



MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA

Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (1918)

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Zlecający:	SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Marii Konopnickiej 65 , 05-092 Łomianki	Kod kontrahenta:	7390
Oddział:	Oddział Chorób Płuc-7390	Kod oddziału:	73900033
Lekarz kier.:	ZYBERT KATARZYNA PWZ:6053967	Data rej.:	2022-12-23
Odbiorca wyniku:	ZLECAJĄCY	Data/godz. pobrania:	2022-12-23
Pacjent:	OPOLSKA ZUZANNA	PESEL:	07260305984
Adres:	, 17-300 BORATYNIEC RUSKI	Data ur.:	2007-06-03
		Płeć:	Żeńska

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
---------	-------	-------	---------------------	-------

Witamina A (ICD-9: O81) ¹

Witamina A	0,50	mg/l	0,30 - 0,60	
------------	-------------	------	-------------	--

Badanie wykonano metodą HPLC na aparacie Ultimate 3000.

Witamina E (tokoferol) (ICD-9: --) ²

Witamina E (tokoferol)	15,47	mg/l	6,00 - 10,00	H
------------------------	--------------	------	--------------	---

Badanie wykonano metodą HPLC na aparacie Ultimate 3000.

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-12-23 17:31 Data wykonania: 2022-12-29 Data/godz. wydania: 2022-12-29 17:20:23	SUROWICA	K.MAMICA-POCIECHA, 12201	DIAGNOSTYKA S.A., Laboratorium oddziału Kraków, Ujastek 3 31-752 Kraków
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-12-23 17:31 Data wykonania: 2022-12-29 Data/godz. wydania: 2022-12-29 17:20:23	SUROWICA	K.MAMICA-POCIECHA, 12201	DIAGNOSTYKA S.A., Laboratorium oddziału Kraków, Ujastek 3 31-752 Kraków

Informacje dotyczące próbek/zlecenia

Brak uwag

*** Dokument zawiera badania opublikowane w bazie danych elektronicznej wyszukiwarki certyfikatem kwalifikowanym KR S.A.

Stężenie wit A w normie, poprawa.
Stężenie wit E powyżej normy ale tendencja
niżkowa, czyli poprawa.

Stężenie wit D 22 ng/ml - suboptymalne, bez
poprawy.

Proponuję następującą suplementację witaminową:
→ Cystisomb 1 kaps 1 dobowo

→ Vigalex Forte (2000 IU) 2 tabl 1 dobowo
→ Vitacou 1 tabl 1 dzień do końca marca
2023

Dr n. med. Katarzyna Zybert
specjalista chorób płuc i przełyku
6053967

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metody i oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja Wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;
Dowiedz się więcej na www.diag.pl